

NIGHT BREAKER LASER H11

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 150 % více jasů

Vidět dále a díky tomu reagovat rychleji.



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Ve srovnání s normou daným standardem (moderní vzhled)



Nejsilnější halogenová žárovka od OSRAM

Objevte novou generaci NIGHT BREAKER LASER - nejjasnějších halogenových autožárovek od firmy OSRAM! Díky inovativní technologii laserové ablace tyto světelné zdroje svítí až o 150 % jasněji než je normou požadovaný minimální standard. Dokonalé vlákno zajišťuje mimořádný světelný výkon. Autožárovky tak poskytují až 150 metrů dlouhý kužel světla a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s legislativou požadovaným minimálním standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou pomoci řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí provozu. V neposlední řadě - OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem s gravírovaným názvem produktu přímo na baňce žárovky a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). Ideální autožárovka pro řidiče, kteří ocení jasné a silné světlo na vozovce!

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64211NL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	62 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	22,20 g
Délka	67,0 mm

Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Patice	PGJ19-2
--------	---------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H11
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi


Odkaz na objednávku	64211NL
---------------------	---------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.20 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11	Bundle 10	- x - x -		
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4052899991910	NIGHT BREAKER LASER H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.48 g
4062172060370	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.00 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Shipping carton box 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	415.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER H11

Právní rady

Technický list výrobku

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM